

A modern office hallway with a patterned carpet and a row of lockers. The lockers have blue numbered signs (1, 2, 3, 10, 11, 12) and a large world map graphic on the wall. A white logo with the letters 'DH' and the word 'SYSTEMS' is overlaid in the center.

DH
SYSTEMS

Módulos Deslizantes Frontales "FULL SPACE"


Sistema de Módulos Deslizantes Frontales con movimiento mecánico por medio de una manivela ergonómica (mando), que asegura un suave y fácil desplazamiento de uno o varios módulos en forma simultánea, por medio de rieles fijados al piso, con un pasillo de consulta para el operador.

PRINCIPALES VENTAJAS:

- Facilidad de Acceso
- Ahorro de Espacio de hasta un 70%
- Ahorro de tiempo en la búsqueda de la información
- Gerenciamiento del archivo por medio de un software
- Mayor organización del archivo
- Perdurabilidad de función en el tiempo
- Se adapta estéticamente a la imagen de su empresa
- Control de acceso a la información
- Servicio técnico Post Venta
- Garantía de fabricación
- Libre de mantenimiento
- Fraccionamiento de una misma batería en distintos módulos de seguridad



Los módulos deslizantes DH SYSTEMS se desplazan mediante un sistema de tracción sobre rieles colocados en el piso. El sistema, en general está compuesto por un módulo fijo simple (MFS) en un extremo, luego módulos deslizantes dobles (MDD) para aprovechar ambos lados para carga y finalizan en un módulo deslizante simple (MDS), o en un módulo deslizante doble con puerta. Éste conjunto lo denominamos "Batería".






Los módulos deslizantes frontales, línea full space de **DH SYSTEMS** solucionan los problemas de guardado, siendo dos y hasta tres veces mas eficientes que las tradicionales estanterías fijas/racks de almacenaje.

AHORRE HASTA UN 50 / 70%
del espacio empleado para
almacenamiento optimizando
la utilidad.



EL PROBLEMA

SISTEMA ESTÁTICO



LA SOLUCIÓN

MÓDULOS DESLIZANTES FRONTALES
LÍNEA FULL SPACE - **DH SYSTEMS**



AHORRO DE ESPACIO
+50/70%



INCREMENTO
DE CAPACIDAD
+50/70%



MDS - Módulo Fijo Simple
Profundidad 360/460/520mm



MDS - Módulo Deslizante Simple
Profundidad 520mm



MFD - Módulo Fijo Doble
Profundidad 670/870/990mm



MDD - Módulo Deslizante Doble
Profundidad 670/870/990mm






SYSTEMS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Variantes de Longitud, Profundidad y Altura.

MÓDULOS 975



ALTURAS DISPONIBLES
1475 mm
1575 mm
1675 mm
1775 mm
1875 mm
1975 mm
1875 mm
1975 mm
2075 mm
2175 mm
2275 mm
2375 mm
2475 mm
2575 mm
2675 mm
2775 mm
2875 mm
2975 mm

MÓDULO	PROFUNDIDAD	PROF. ESTANTES
MFS	360 mm	300 mm
	460 mm	400 mm
	520 mm	460 mm
MFD/MDD	670 mm	300 mm
	870 mm	400 mm
	990 mm	460 mm
MDS	520 mm	460 mm

NÚMERO DE CAVIDADES	ANCHO ÚTIL POR CAVIDAD	LONGITUD TOTAL DEL MÓDULO
1	975 mm	1120 mm
2	975 mm	2120 mm
3	975 mm	3120 mm
4	975 mm	4120 mm
5	975 mm	5120 mm
6	975 mm	6120 mm




SYSTEMS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Variantes de Longitud, Profundidad y Altura.

MÓDULOS 725



ALTURAS DISPONIBLES
1475 mm
1575 mm
1675 mm
1775 mm
1875 mm
1975 mm
1875 mm
1975 mm
2075 mm
2175 mm
2275 mm
2375 mm
2475 mm
2575 mm
2675 mm
2775 mm
2875 mm
2975 mm

MÓDULO	PROFUNDIDAD	PROF. ESTANTES
MFS	360 mm	300 mm
	460 mm	400 mm
	520 mm	460 mm
MFD/MDD	670 mm	300 mm
	870 mm	400 mm
	990 mm	460 mm
MDS	520 mm	460 mm

NÚMERO DE CAVIDADES	ANCHO ÚTIL POR CAVIDAD	LONGITUD TOTAL DEL MÓDULO
1	725 mm	870 mm
2	725 mm	1620 mm
3	725 mm	2370 mm
4	725 mm	3120 mm
5	725 mm	3870 mm
6	725 mm	4620 mm

TENSORES

En los casos que no se haga necesario la colocación de una chapa metálica divisoria, se recurre a los tensores que son una opción mas económica.

Cumplen la función de la chapa, manteniendo la rigidez del mueble, pero no evitan que se pueda acceder a la cavidad posterior cuando se accede a la anterior.



FONDO DIVISOR

Tiene la ventaja de separar, en los módulos dobles, la cavidad que está al frente de la que está detrás. Impide que teniendo acceso a una cavidad se puedan retirar elementos de la cavidad posterior.

El panel divisor con chapa sirve además para dar rigidez al mueble, manteniendo la estructura en escuadra y evitando las deformaciones.



PERSONALIZÁ TUS MÓDULOS DH SYSTEMS DE ACUERDO A TUS NECESIDADES

EQUIPAMIENTO INTERNO

Accesorios



Estantes 300/400/600



Mesa Deslizante 300/400



Prensador Corredizo



Índices Plásticos



Puertas Corredizas



Cajones Deslizantes 300/400



Carpetero Fijo



Carpetero Deslizante Lateral



Carpetero Deslizante Frontal



Gavetas Multibox



Perchero 400



Mochila 300/400/460



Estante para Cartridge



Antivuelco Superior



Bloqueo General



EQUIPAMIENTO INTERNO

Estantes - Mesa de consulta - Prensadores



ESTANTES

Los estantes son los componentes mas comunes de los módulos. Los mismos poseen un refuerzo central, que permite, en su diseño estándar, una carga de hasta 100kg.

MEDIDAS DISPONIBLES	
Ancho	Profundidades
975	300/400/460
725	300/400/460

MESA DESLIZANTE DE CONSULTA

La mesa deslizable de consulta se emplea como un elemento complementario que permite apoyar libros, carpetas, documentación en general e incluso elementos varios, cuando se esta buscando, clasificando u ordenando elementos. De esta manera se evita tener que llevar mesas pequeñas, sillas o bancos que cumplan esta función.

MEDIDAS DISPONIBLES	
Ancho	Profundidades
975	300/400
725	300/400

PRENSADORES

Los prensadores metálicos sirven para separar la documentación dentro de los estantes. Pueden colocarse en las posiciones deseadas y permiten cambiarse de lugar, para componer nuevas configuraciones cuando sea necesario, con gran facilidad.



EQUIPAMIENTO INTERNO

Puertas Corredizas

Las puertas corredizas pueden aplicarse a todos los módulos de 1 a 6 cavidades.

La puerta corrediza para módulos de 1, 2 y 3 cavidades, poseen una sola cerradura que traba todo el conjunto de puertas, las puertas corredizas de 4, 5 y 6 cavidades poseen dos cerraduras. Pueden colocarse cerraduras individuales en todas las puertas o en las que deseen.

En el caso de módulos de una sola cavidad que estén equipados con puertas corredizas, los mismos no admitirán cajones, porta-carpetas, ni mesas de consulta, ya que los mismos no podrán extraerse.

SISTEMA DE CIERRE EXCLUSIVO DH SYSTEMS

Nuestro sistema de cierre para puertas corredizas garantiza que el cierre no pueda ser violado por la separación de las puertas de melamina, mediante una chapa que complementa a la cerradura y se afirma solidamente a la puerta, produciendo un cruzamiento tal con la puerta opuesta, que impide cualquier posibilidad de sobrepasar la traba. El acceso a un mueble cerrado puede realizarse solo con la destrucción de los componentes.

CIERRE INDIVIDUAL PARA CADA PUERTA CORREDIZA

La cerradura individual permite bloquear cada puerta, y se complementa con un panel divisor de chapa y un panel divisor que se coloca en los paneles centrales. Esto evita tener acceso desde una cavidad a la posterior o a la lateral. Se utiliza en sistemas de puertas corredizas de dos puertas, y de cuatro puertas. Podría llegar a usarse en modelos especiales de seis puertas formadas por tres grupos de dos puertas, aunque no es estándar.





EQUIPAMIENTO INTERNO

Cajones Deslizantes


Los cajones deslizantes se pueden solicitar en distintas alturas, con o sin separadores. El sistema de correderas telescópicas permite extraerlo de su alojamiento, para retirar o cargar elementos. Éste sistema optimiza el espacio disponible en el sistema de estanterías. Los cajones pueden ser para cargas de 30 o 60kg, la limitación no está dada por el cajón, sino por el sistema de correderas.

MEDIDAS DISPONIBLES		
Ancho	Profundidades	Altura
725	300/400	100/150/200/250/300
975	300/400	100/150/200/250/300

DIVISORES METÁLICOS PARA CAJÓN DESLIZANTE

Los divisores metálicos para cajones son el accesorio perfecto para mantener el orden y la organización dentro de los mismos, especialmente cuando se desea almacenar elementos de tamaños reducidos.

MEDIDAS DISPONIBLES		
Espesor	Profundidades	Altura
1.2	300/400	100/150/200/250/300





CARPETERO FIJO

ELEMENTO DE GUARDADO: Carpeta tipo percha
APTO PARA CAVIDADES DE: 400/460mm de profundidad
CAPACIDAD POR CARPETERO: 90/100 unidades (aprox.)
METROS LINEALES OTORGADOS: 0,925 ml.



CARPETERO DESLIZANTE FRONTAL

ELEMENTO DE GUARDADO: Carpeta tipo
APTO PARA CAVIDADES DE: 400/460mm de profundidad
CAPACIDAD POR CARPETERO: 180/190 unidades (aprox.)
METROS LINEALES OTORGADOS: 0,925 ml.



CARPETERO DESLIZANTE LATERAL

ELEMENTO DE GUARDADO: Carpeta tipo
APTO PARA CAVIDADES DE: 300/400/460mm de profundidad
CAPACIDAD POR CARPETERO: 110-120/150-160 unidades (aprox.)
METROS LINEALES OTORGADOS: 300mm:0.60ml 400mm:0.80ml



EQUIPAMIENTO INTERNO

Gavetas Multibox



Las gavetas multibox se utilizan para el almacenaje de elementos. Las gavetas plásticas poseen separadores que permiten subdividir el alojamiento. La parte delantera puede ser rotulada para la identificación de los elementos que se contienen. Las gavetas se complementan con estantes estandar que le sirven de soporte.



mm 300x160x100h



mm 300x240x100h



mm 400x160x100h



mm 400x240x100h

EQUIPAMIENTO INTERNO

Perchero - Revistero - Porta Cartridge

PERCHEROS

Están contruidos en base a un estándar, con los percheros colocados perpendicularmente a la cavidad del módulo. Al instalarse se los puede ubicar de forma tal de utilizar la parte superior como un estante común.

MEDIDAS DISPONIBLES	
Ancho	Profundidades
975	300/400/460


REVISTEROS

Los revisteros plásticos son una opción ideal a emplear como clasificadores para revistas u otros materiales de guardado, facilitando el orden de los elementos a almacenar. Están disponibles en una amplia gama de colores y medidas.



PORTA CARTRIDGE

El estante porta cartridge es una opción ideal para el guardado de cintas o soportes magnéticos, usualmente empleados para realizar backups.





EQUIPAMIENTO INTERNO

Mochila, con Cerradura Electronica

Mochila

Las mochilas se utilizan para el guardado de objetos de valor, son estructuras rígidas e individuales que se sujetan a los módulos por medio de anclajes internos, haciéndolas inviolables.

Cuentan con la particularidad de ser adaptables a las distintas alturas de colocación dentro de los módulos ya que poseen un sistema de abisagramiento reversible que permite colocar la puerta en diferentes posiciones tanto ascendente, para posiciones altas, como descendente, para posiciones bajas.

Sus brazos a fricción garantizan, por un lado la suave apertura y cierre de la puerta y por otro evita que la puerta se cierre, una vez abierta.

MEDIDAS DISPONIBLES		
Ancho	Profundidades	Altura
725	300/400/460	400
975	300/400/460	400

CERRADURA ELECTRONICA

La cerradura electrónica posee un display táctil, diseño moderno y un sin fin de combinaciones modificables. Su funcionamiento es a pila, lo cuál garantiza y facilita la tarea del usuario al momento de su uso.



SISTEMA ANTIVUELCO DH SYSTEMS

Es el sistema más eficiente de antivuelco y se emplea sin excepción en todas las baterías que estén configuradas con módulos de altura mayor a los 2275mm.

La batería en su conjunto evita la caída de los módulos, sirviéndole de apoyo. También se lo emplea cuando los módulos, por su alto y ancho, presentan cierto riesgo de inestabilidad. Puede tener dos o más barras, colocadas a lo largo de toda la batería o fragmentada según la necesidad.


Es el accesorio ideal para prevenir cualquier tipo de accidentes, preservando un óptimo funcionamiento de la batería, eliminando los riesgos de vuelco que podrían ocasionarse por una alta velocidad y detención brusca, o en el caso de que un objeto obstruya el normal desplazamiento de los módulos, trabando repentinamente el conjunto.

El sistema está diseñado y desarrollado en materiales nobles y de ideales propiedades para asegurar la correcta respuesta a los esfuerzos solicitados para detener la caída de los módulos, absorbiendo la energía cinética.

BLOQUEO GENERAL DE SEGURIDAD DEL CONJUNTO

El bloqueo de seguridad del conjunto es de uso común y sirve para cerrar toda la batería.

El bloqueo se realiza sobre un orificio en el piso, por medio de una varilla accionada por la cerradura. Se utiliza normalmente cuando se terminan las actividades diarias y quiere evitarse el acceso a los módulos de personal no autorizado, siendo una opción económica e ideal para mantener asegurado el material de guardado.



ALGUNOS COLORES DISPONIBLES

LÍNEA COLORES PLENOS



LÍNEA SIMIL MADERA



LÍNEA HILADOS





QUALITY
office

Av. España 2065 Asunción, Paraguay

Tel.: +595 921 200 222

office@quality.com.py | www.quality.com.py